BEM-VVT Werkwijze

Beoordeling **E**igen beheer van **M**edicatie in de verpleeghuis- en thuiszorg

1

Stap 1: Wanneer gebruik je de BEM?
- Bij de intake
- Bespreking zorgplan
- Na ziekenhuisopname
- Bij twijfel over het huidige eigen beheer van medicatie

2

Stap 2: Intake- en updateformulier
- Bespreek de vragen uit het formulier BEM-VVT Intake- en updateformulier.

Minder dan vijf vragen met 'ja' beantwoord? Ga dan verder naar **stap 3**.

Alle vragen met 'ja' beantwoord? Ga dan verder naar **stap 4**. De cliënt kan de medicatie waarschijnlijk (deels) in eigen beheer blijven gebruiken. Een uitgebreid medicijngesprek met de BEM is niet nodig. Blijf wel alert op signalen van problemen met de medicatie. Dit kan een reden zijn voor een medicijngesprek met de BEM.

3

Stap 3: Gespreksonderwerpen
- Voer een uitgebreid medicijngesprek met de BEM. Gebruik hierbij het formulier BEM-VVT Gespreks-onderwerpen.
- Bekijk het formulier BEM-VVT Tips voor hulpmiddelen en hulp voor extra informatie bij elk onderwerp.

4

4

Stap 4: BEM-categorie
- Bepaal de BEM-categorie van de cliënt.
- Noteer de BEM-categorie in het zorgplan en/of zorgdossier. Beschrijf ook de bijbehorende zorgafspraken: wat doet de cliënt zelf en wat neemt de zorgorganisatie over?
- Geef de BEM-categorie ook door aan de voorschrijver en de apotheek.
- Voer zo nodig gerichte verbeteracties uit. Denk daarbij ook aan het inzetten van hulpmiddelen of mantelzorg.

5

Stap 5: Afstemmen, vastleggen en evalueren
- Zijn er **verbeteracties** uitgevoerd? Evalueer deze dan na **één tot twee weken**. Noteer eventuele wijzigingen in het eigen beheer in het zorgplan en/of zorgdossier.
- **Blijf alert op signalen** dat de cliënt moeite heeft met het beheer en gebruik van de medicatie. Gebruik hierbij het formulier BEM-VVT Signaallijst.
- **Controleer periodiek** of het eigen beheer van medicatie nog goed verloopt, in ieder geval **één keer per jaar**.

De BEM-categorieën

Categorie 1: cliënt bestelt en gebruikt medicatie zelf.
Categorie 2: zorgmedewerker bestelt medicatie, cliënt gebruikt medicatie zelf.
Categorie 3: cliënt bestelt medicatie, zorgmedewerker biedt hulp bij (deel van) medicatie.
Categorie 4: zorgmedewerker bestelt en biedt hulp bij (deel van) medicatie.
Categorie 5: zorgmedewerker bestelt, biedt hulp bij medicatie en ziet toe op inname.

Toelichting:
- 'Zelf' kan zijn: met een hulpmiddel of met hulp van de mantelzorger of vrijwilliger.
- Hulp bij gebruik van een deel van de medicatie kan bijvoorbeeld zijn: de cliënt neemt zelf de medicatie uit de medicijnrol in, de zorgmedewerker dient de oogdruppel toe. Of: de zorgmedewerker geeft de medicatie uit de medicijnrol, de cliënt gebruikt zelf de 'zo nodig' inhalatiemedicatie.