

BEM-VG Intake- en updateformulier

Voor begeleiders

Deze checklist is bedoeld om de mate van eigen beheer van medicatie te bepalen of te controleren.

Vragen	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
1. Cliënt kan klokkijken , tijd benoemen en etiket lezen	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee
2. Cliënt kent tijdstippen van inname	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee
3. Cliënt kent het aantal medicijnen per inname-moment	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee
4. Cliënt gebruikt en beheert de medicijnen volgens voorschrift	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee
5. Cliënt en begeleider hebben vertrouwen in het omgaan met de medicatie door de cliënt	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee	☐ ja ☐ nee
Totaalscore: aantal keren 'ja'					

Alle vragen met 'ja' beantwoord?

- De cliënt kan de medicatie waarschijnlijk (deels) in eigen beheer blijven gebruiken. Een uitgebreid medicijngesprek met de BEM is niet nodig.
- Bepaal de BEM-categorie van de cliënt. Noteer deze in het begeleidingsplan en/of zorgdossier. Beschrijf ook de eindafspraken: wat doet de cliënt zelf en wat neemt de zorgorganisatie over?
- Geef de BEM-categorie ook door aan de voorschrijver en de apotheek.

Minder dan vijf vragen met 'ja' beantwoord?

- Voer een medicijngesprek met de BEM. Gebruik hierbij het formulier [BEM-VG Gespreksonderwerpen](#).

De BEM-categorieën

Categorie 1: cliënt bestelt en gebruikt medicatie zelf.

Categorie 2: begeleider bestelt medicatie, cliënt gebruikt medicatie zelf.

Categorie 3: cliënt bestelt medicatie, begeleider biedt hulp bij (deel van) medicatie.

Categorie 4: begeleider bestelt en biedt hulp bij (deel van) medicatie.

Categorie 5: begeleider bestelt, biedt hulp bij medicatie en ziet toe op inname.

Toelichting:

- 'Zelf' kan zijn: met een hulpmiddel of met hulp van de mantelzorger of vrijwilliger.
- Hulp bij gebruik van een deel van de medicatie kan bijvoorbeeld zijn: de cliënt neemt zelf de medicatie uit de medicijnrol in, de begeleider dient de oogdruppel toe. Of: de begeleider geeft de medicatie uit de medicijnrol, de cliënt gebruikt zelf de 'zo nodig' inhalatiemedicatie.