



Praktijkprikkel 2024-04

Praktijkprikkel Verkeerd geneesmiddel toegediend

Deze Praktijkprikkel is met name interessant voor zorgprofessionals die geneesmiddelen toedienen.

Onderstaande melding laat zien hoe belangrijk en nodig controles zijn voorafgaand aan het toedienen van een geneesmiddel en hoe belangrijk het is om geneesmiddelen na gebruik gelijk op te ruimen.

Melding

Een meneer is opgenomen in het ziekenhuis en moet volgens zijn toedienlijst Xalacom (latanoprost/timolol) oogdruppels krijgen wegens glaucoom. Op het nachtkastje naast zijn bed staat een flacon en meneer geeft aan dat dit de oogdruppels zijn. De verpleegkundige kijkt niet op de flacon en dient de druppels toe. Enige tijd later geeft meneer aan dat zijn ogen branden. De verpleegkundige ziet dan dat zij Sterilon heeft toegediend in plaats van Xalacom oogdruppels.

Analyse

Een zorgprofessional moet vóór het toedienen van een geneesmiddel aan de hand van de toedienlijst controleren op:

- juiste patiënt
- juiste geneesmiddel
- juiste hoeveelheid
- juiste vorm
- juiste toedientijdstip

Ook moet de zorgprofessional vóór toedienen controleren of het geneesmiddel houdbaar is en op de juiste wijze bewaard.

In situaties dat geen toedienlijst aanwezig is, bijvoorbeeld als een arts een geneesmiddel uit de dokterstas toedient, moet de arts controleren op de bovengenoemde aspecten.

Uit de melding blijkt dat het is misgegaan bij de controle op het 'juiste geneesmiddel'. Er is niet gecontroleerd of de naam van het geneesmiddel op de toedienlijst overeenkomt met die op de flacon. De verpleegkundige heeft naar alle waarschijnlijkheid alleen gekeken naar het uiterlijk van de flacon en gezien dat het uiterlijk overeenkomt met dat van de oogdruppelflacon.

De zorgprofessional die de Sterilon heeft gebruikt om een wond, de huid of een voorwerp te ontsmetten, heeft ook een fout gemaakt. Het flesje Sterilon is na gebruik niet opgeruimd. Het is op het nachtkastje blijven staan.

Aanbevelingen

Voor zorgprofessionals die geneesmiddelen toedienen

- Wees altijd alert bij het toedienen van medicatie.
- Voer vóór toedienen van medicatie altijd de bovenstaande benodigde controles uit aan de hand van de toedienlijst. Voer deze controles ook uit in bijzondere situaties wanneer er geen toedienlijst aanwezig is. Neem bij twijfel contact op met de apotheker.

- Bewaar geneesmiddelen in het bijbehorende doosje (indien zo door de apotheek geleverd).
- Ruim geneesmiddelen na gebruik direct op.

Wist je dat?

Je op [de website](#) een compleet overzicht van alle Praktijkprikkel(s) kan vinden. Ben je op zoek naar een Praktijkprikkel over een specifiek onderwerp? Vul bij 'Zoek op onderwerp' je zoekterm in en vind zo de bijbehorende Praktijkprikkel(s).

Zelf deze Praktijkprikkel ontvangen?

Is deze Praktijkprikkel doorgestuurd en wil je deze ook ontvangen? Meld je dan aan op onze [website](#).

Medicatie-incidenten melden?

Wil je een medicatie-incident melden, dan kan dat via onze [website](#).

Meer weten over het IVM?

Informatie over e-learnings, nascholingen, FTO-werkmateriaal, nieuwe geneesmiddelen en ander belangrijk nieuws over medicatieveiligheid? Schrijf je dan in voor onze [nieuwsbrief](#).