



## Praktijkprikkel 2022-11

### Praktijkprikkel Medicijnpleister niet voortijdig verwijderd

Een medicijnpleister moet soms per omgaande worden verwijderd vanwege het optreden van ernstige bijwerkingen. Afgelopen jaar ontving VMI verschillende meldingen waarbij het voortijdig verwijderen van de pleister niet goed ging. Onderstaande melding is daar een voorbeeld van.

#### Melding

Een patiënt met een delier werd via de Spoedeisende Hulp (SEH) opgenomen in het ziekenhuis. De patiënt had op zijn lichaam een buprenorfinepleister, voorgeschreven door de huisarts. Op de SEH besloot de arts het gebruik van de medicijnpleister te staken. Een paar dagen na opname op de verpleegafdeling ontdekte de verpleging dat de medicijnpleister toch nog op het lichaam van de patiënt zat. Het delier verminderde snel na verwijderen van de medicijnpleister.

#### Analyse

Een medicijnpleister geeft een constante hoeveelheid geneesmiddel per uur af tijdens een bepaalde periode. Er zijn bijvoorbeeld buprenorfinepleisters voor 3, 4 of 7 dagen. Daarna moet de pleister vervangen worden door een nieuwe pleister. Af en toe is voortijdige verwijdering van een pleister noodzakelijk vanwege bijwerkingen. De arts moet in zo'n geval communiceren dat de verpleging de medicijnpleister per omgaande verwijdert en niet wacht tot het gebruikelijke moment. De arts of de patiënt kan de pleister ook direct zelf verwijderen. Het uitschrijven van een stopopdracht voor de medicijnpleister door de arts is niet voldoende. Bij een stopopdracht krijgt de verpleging alleen de opdracht om de pleister níét te vervangen door een nieuwe.

#### Aanbevelingen

Voor de geneesmiddelcommissie van een ziekenhuis of andere zorginstelling:

- Zorg voor een werkwijze voor het voortijdig verwijderen van medicijnpleisters.
- Vermeld in de werkwijze in ieder geval:
  - Hoe betrokken zorgverleners erachter komen waar de pleister op het lichaam zit.
  - Wie de pleister verwijdert.
  - Hoe de communicatie (mondeling/schriftelijk) tussen voorschrijver en verpleging/verzorging verloopt.
  - Hoe en waar wordt vastgelegd dat de pleister is verwijderd.

#### Zelf deze Praktijkprikkel ontvangen?

Is deze Praktijkprikkel doorgestuurd en wil je deze ook ontvangen? Meld je dan aan op onze [website](#).

#### Medicatie-incidenten melden? Meer weten over het IVM?

Wil je een medicatie-incident melden, dan kan dat via onze [website](#). Informatie over e-learnings, nascholingen, FTO-werkmateriaal, nieuwe geneesmiddelen en ander belangrijk nieuws over medicatieveiligheid? Schrijf je dan in voor onze [nieuwsbrief](#).